

Táborfalva Nagyközség Polgármesterétől!
Táborfalva, Köztársaság tér 1. Tel:29/382-681

MEGHÍVÓ

Táborfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete **2022.július 27-én (szerda)**
16.30 órakor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza**

N a p i r e n d:


- 1.) 2.számú háziiorvosi körzet működése
Előadó: Polgármester
- 2.) Vízszolgáltatási terv jóváhagyása
Előadó: Polgármester
- 3.) Beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Polgármester

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Táborfalva, 2022. július 25.



Nagy Andrásné
Nagy Andrásné
polgármester



DAKÖV KFT.

**Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Közműves vízszolgáltatási „Akció” terv
2022**

Jogszabályi háttér

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

4. § (1) A települési önkormányzat feladata:

...

c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás;

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

51. §

(2) Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

72/A. § (1) Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű-szolgáltató.

(2) Az (1) bekezdésben és a Vksztv. 58. § (11) bekezdésében meghatározott esetben az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az ellátásért felelős igénybejelentése esetén 50 liter/fő/nap mennyiségben biztosítja az ivóvizet a víziközmű-szolgáltató.

(3) Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivíz-hálózatot is érinti, a víziközmű-szolgáltatónak az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.

(4) A felhasználó a közműves ivóvízellátás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásról, illetve szünetelésről a felhasználókat legalább három nappal az intézkedést megelőzően, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(5) Közérdekű korlátozás vagy szünetelés időtartama alatt a keletkezett hiba kivizsgálása és felszámolása végett a víziközmű-szolgáltató a felhasználási helyen rendkívüli ellenőrzést tarthat, amit a lakossági vízhasználó vagy képviselője időben és térben nem korlátozhat.

(6) A közműves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása, illetve szünetelése akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfenntartás és -fejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá.

83. § (1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

A vízkorlátozás bevezetésének általános indokolása

A korlátozó intézkedések bevezetésére a víziközmű-üzemeltető akkor tehet javaslatot, ha a víztermelő kapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére. Ennek oka lehet havária, természeti katasztrófa, jelentős meghibásodás vagy a víztermelő kapacitás rendkívüli ok miatti csökkenése. Normál üzemi viszonyok között a vízmű mértékadó kapacitása nagyobb, mint a település vízigénye.

A vízkorlátozási terv célja a termelés-fogyasztási egyensúly megbomlása esetén a vízkészlet elosztása a tervben rögzített sorrend szerint biztosítható legyen.

A vízigények kielégítésének kötelező sorrendje:

1. létfenntartási, ivó- és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
2. gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó,
3. állattartási,
4. természetvédelmi,
5. gazdasági,
6. egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi) célú vízhasználat.

Ha a vízhasználat korlátozása szükségessé válik, a korlátozás sorrendje a kielégítési sorrend fordítottja.

A vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Nappali locsolási tilalom bevezetésének feltételei

Az egész település területére elrendelhető 6:00-22:00 óra között, ha a vízfelhasználás a vízmű által maximálisan kitermelhető vízmennyiséget jelentősen megközelíti vagy eléri és a vízigények csökkenése nem várható.

I. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Abban az esetben szükséges, ha a vízfelhasználás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskola, óvoda vízigénye a nappali vízkorlátozással nem biztosítható.

II. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Ha a vízfelhasználás a vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiséget újabb 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye az I. fokú korlátozással nem biztosítható.

III. fokú vízkorlátozás bevezetésének feltételei

Amennyiben a vízfelhasználás a vízmű által kitermelhető vízmennyiséget újabb 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a II. fokú vízkorlátozással nem biztosítható.

Rendkívüli fokozat bevezetésének feltételei

A rendkívüli fokozat bevezetése két különböző esetben is lehetséges:

- a) Amennyiben a vízfelhasználás a vízmű által kitermelhető vízmennyiséget újabb 5 egymást követő napon eléri, a vízellátó rendszeren hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, valamint a vízigények csökkenése nem várható és a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák vízigénye a III. fokú vízkorlátozással nem biztosítható.
- b) A vízellátási rendszer sérülékenysége okán, amennyiben valamennyi vízbeszerzési pont üzemel (vízműkutak,) és a víztoronyban a vízszint ennek ellenére 4 óra időtartam alatt folyamatos vízszintcsökkenést mutat. Ezen esetben **az ipari területek vezetékeinek zárása előtt az érintett területen személyes megjelenés útján ellenőrizni szükséges, hogy a jelentős vízfelhasználás okát nem katasztrófa-elhárítási (tűzoltási) munkálatok képzik.**

A vízkorlátozás különböző fokozatai egyedi elbírálással is elrendelhetők.

A korlátozás fokozatainak tartalma

Nappali locsolási tilalom

Az egész település területére szőlőn 6:00-22:00 óra között tilos a víziközműből vételezett ivóvízzel a magán és közterületi kertek, parkok öntözése, locsolása, úttest locsolása/tisztítása, gépjárművek mosása, medencék töltése, kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párapapuk illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

Szükséges intézkedés:

A felhasználókat tájékoztatni kell a korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.

I. fokozat

A „Nappali locsolási tilalom” fokban meghatározott intézkedéseket meghaladóan valamennyi napszakban tilos a víziközműből vételezett ivóvízzel a magán és közterületi kertek, parkok

öntözése, locsolása, úttest locsolása/tisztítása, gépjárművek mosása, medencék töltése, kerti zuhanyok, teraszpárásítók, párafüggöny, párapapuk illetve egyéb kültéri ködhűtők használata.

A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra

II. fokozat

Az I. fokban meghatározott intézkedéseket meghaladóan az ipari vízfelhasználók kötelesek napi vízfelhasználásukat 20 %-kal csökkenteni, melyet a víziközmű-szolgáltató a vízmérőkön folyamatosan ellenőriz. Az elvárt csökkentés jelentős elmaradása esetén a víziközmű-szolgáltató maga korlátozza az átadott víz mennyiségét.

Szükséges intézkedés:

- A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- Az érintett ipari felhasználókat a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeik valamelyikén külön is értesíteni szükséges.

III. fokozat

A II. fokban meghatározott intézkedéseket meghaladóan az ipari vízfelhasználók kötelesek napi vízfelhasználásukat 50 %-kal csökkenteni, melyet a víziközmű-szolgáltató a vízmérőkön folyamatosan ellenőriz. Az elvárt csökkentés jelentős elmaradása esetén a víziközmű-szolgáltató maga korlátozza az átadott víz mennyiségét.

Szükséges intézkedés:

- A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- Az érintett ipari felhasználókat a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeik valamelyikén külön is értesíteni szükséges.

Rendkívüli fokozat


Szükséges intézkedés:

- A felhasználókat tájékoztatni kell a magasabb korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt felhasználói magatartásról és fel kell hívni a figyelmüket az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- Az érintett ipari felhasználókat a nyilvántartásban szereplő elérhetőségeik valamelyikén külön is értesíteni szükséges.

Eljárási szabályok

- ◆ A vízkorlátozási tervet a víziközmű-szolgáltató az önkormányzatnak jóváhagyás végett megküldi.
- ◆ A vízkorlátozási terv elfogadását követően az Önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató gondoskodik annak közzétételéről, ezáltal biztosítva, hogy a felhasználók megismerhessék annak tartalmát.
- ◆ A korlátozás szükséges fokozatának bevezetését a víziközmű-szolgáltató vezérigazgatójának, szolgáltatási főmérnökének vagy a területi üzemigazgató kérésére a képviselőtestület által jóváhagyott vízkorlátozási tervnek megfelelően a polgármester rendeli el.
- ◆ A korlátozási terv végrehajtása terén az Önkormányzat és a víziközmű-szolgáltató köteles szorosan együttműködni.
- ◆ Az Önkormányzat a helyileg szokásos módon (honlapon, hirdetményben, közösségi oldalakon, egyéb felhívásban) illetve a víziközmű-szolgáltató honlapján tájékoztatja a felhasználókat a vízkorlátozás adott fokozatának bevezetéséről és annak tartalmáról.
- ◆ A rendelkezések betartását mind az Önkormányzat, mind a víziközmű-szolgáltató köteles folyamatosan együtt ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményezni.
- ◆ A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a víziközmű-szolgáltató tesz javaslatot a polgármester felé.
- ◆ A vízkorlátozás bevezetéséről, az adott fokozat növeléséről vagy visszavonásáról a víziközmű-szolgáltató köteles értesíteni az illetékes katasztrófavédelmi szervet illetve a népegészségügyi szervet.
- ◆ A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari felhasználó köteles a bekötési vízmérőt naponta leolvasni és annak állását dátumozva rögzíteni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell kijelölni. A víziközmű-szolgáltató részéről ellenőrzést végző ennek bemutatását a korlátozás ideje alatt és azt követően 60 napon keresztül bármikor kérheti.
- ◆ Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a felhasználás, úgy azt jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amelynek alapján a szabálysértési eljárás kezdeményezhető.
- ◆ A víziközmű-szolgáltató az elrendelt vízkorlátozás során tett intézkedésekről naponta tájékoztatja a polgármestert.

Dabas, 2022.06.01.



Kustos Gyula
DAKÖV Kft.
műszaki igazgató

DABAS ÉS KÖRNYÉKE
VÍZÜGYI KFT.
2370 Dabas, Széchenyi utca 3.
Adószám: 10800870-2-13
Tak.szöv.: 65500109-11009814-00000000

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSA
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRA ALATTI
BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Név: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36-29/382-028
Fax: +36-29/382-028
E-mail: polgmester@taborfalva.hu
Kapcsolattartó: Nagy Andrásné polgármester

2.a) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

A szerződés tárgya: Megbízási Szerződés

2.b) A beszerzés tárgya és mennyisége:

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az MFP-UHK/2022 kódszámú Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása alprogramhoz kapcsolódóan benyújtott „Táborfalva Iskola utca felújítása” tárgyú projekthez kapcsolódóan.

A műszaki ellenőr a feladatok ellátását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelkezései szerint látja el, különösen:

A „Táborfalva Iskola utca felújítása” tárgyú projekt keretén belül az építési beruházás eredményes megvalósításának a teljes körű műszaki és ütemezésbeli felügyelete, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

A projekt keretében önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati vagyonkezelésben lévő, belterületi, szilárd burkolatának felújítása padkarendezése történik meg.

3. A benyújtott ajánlatok száma: 3

4. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

Beérkezés időpontja	Ajánlattevő neve és címe	Ajánlati ár
2022. július 26. 12 óra 19 perc	Berner-Med Kft., Cím: 2000 Szentendre Szabadkai u. 9.	585.000, - Ft + ÁFA
2022. július 26. 11 óra 03 perc	Vianova 87 Zrt. (képviseli: Szőke Attila Antal) Cím: 1215 Budapest Vasas u. 65-67.	660.000, - Ft + ÁFA
2022. július 25. 18 óra 13 perc	Rodart Építőipari Kft (képviseli: Neubauer László) Cím: 1028 Budapest, II. Kokárda u. 25.	590.000, - Ft + ÁFA

5. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

6.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és Ajánlatának kiválasztásának indokai:

Berner-Med Kft. (2000 Szentendre Szabadkai u. 9.)

A szolgáltatás ellenértéke: **585.000, - Ft + ÁFA**, azaz **Ötszáznyolcvanötezer forint + ÁFA.**

Ajánlattevő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást adta.

6.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem került meghatározásra.

7. Egyéb információk: -

8. Az ajánlatkérés közvetlen megküldésének a napja: 2022. július 21.

9. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2022. július 26.

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. augusztus 03.

Kelt: Táborfalva, 2022. július 27.

Ulagi Hedvig

Ajánlatkérő képviselőként



Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
PROJEKTMENEDZSERI FELADATOK ELLÁTÁSA
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRA ALATTI
BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Név: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.

Telefon: +36-29/382-028

Fax: +36-29/382-028

E-mail: polgmester@taborfalva.hu

Kapcsolattartó: Nagy Andrásné polgármester

2.a) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

A szerződés tárgya: Megbízási Szerződés

2.b) A beszerzés tárgya és mennyisége:

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása az MFP-UHK/2022 kódszámú Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása alprogramhoz kapcsolódóan benyújtott „*Táborfalva Iskola utca felújítása*” tárgyú projekthez kapcsolódóan.

Pályázat támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a fenntartási időszak alatti (+ 5 év) feladatok-monitoring- ellátásához kapcsolódó szolgáltatás. (továbbiakban: Támogatás-lehívási Feladatok).

A kiíró által küldött Támogatási Határozat levéllel és mellékleteivel kapcsolatos tanácsadás, melynek keretében Megbízott, a Megbízó által történt értesítést követően 1 munkanapon belül tájékoztatja Megbízót, hogy milyen további dokumentumokat kell beszereznie.

A dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás, véleményezés a Támogatási Szerződés megkötése előtt, annak megkötésekor, valamint szükség szerinti módosításakor a módosítási kérelem elkészítése, a végrehajtáshoz útmutatók biztosítása a Megbízó részére.

Személyes konzultáció keretében a Megbízó felkészítése a projekt végrehajtására, a projekt megvalósulásának időszakonkénti összevetése a Támogatási Szerződéssel, folyamatos segítségnyújtás a teljesítéssel kapcsolatos kérdések és problémák esetén.

A projekt végrehajtása során keletkező dokumentumok ellenőrzése, a Támogatási Szerződés szerinti időszakonként a Megbízó adatszolgáltatása alapján a Kifizetési Kérelmek és Monitoring Jelentések megírása, összeállítása, végső leellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás, a jelentéshez csatolt számlák formai ellenőrzése, projekt-adminisztrációs, szakmai tanácsadás, a projektzárást követő 5 évig a Megbízó adatszolgáltatása alapján Fenntartási Jelentések megírása, összeállítása, végső ellenőrzése.

3. A benyújtott ajánlatok száma: 3

4. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

Beérkezés időpontja	Ajánlattevő neve és címe	Ajánlati ár
2022. július 21. 15 óra 56 perc	DOMINUS METATOR Kft., Cím: 1028 Budapest Gesztenyefa u. 9.	843.000, - Ft + ÁFA
2022. július 21. 16 óra 13 perc	Tender Európa Kft. Cím: 1147 Budapest Deés u. 75. 1. em. 3.	950.000, - Ft + ÁFA
2022. július 25. 16 óra 49 perc	HAMIED Gazdasági Szolgáltató Kft. Cím: 1184 Budapest, Ferenc u. 6. fszt. 3.	1.050.000, - Ft + ÁFA

5. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

6.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és Ajánlatának kiválasztásának indokai:

DOMINUS METATOR Kft. (1028 Budapest Gesztenyefa u. 9.)

A szolgáltatás ellenértéke: **843.000, - Ft + ÁFA**, azaz **Nyolcszáznegyvenháromezer forint + ÁFA**.
Ajánlattevő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást adta.

6.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem került meghatározásra.

7. Egyéb információk: -

8. Az ajánlatkérés közvetlen megküldésének a napja: 2022. július 21.

9. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2022. július 26.

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. augusztus 01.

Kelt: Táborfalva, 2022. július 27.

.....

Ajánlatkérő képviselőjében


Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

TÁBORFALVA ISKOLA UTCA FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK BESZERZÉSE EGYSZERŰ
KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRA ALATTI BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Név: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.

Telefon: +36-29/382-028

Fax: +36-29/382-028

E-mail: polgmester@taborfalva.hu

Kapcsolattartó: Nagy Andrásné polgármester

2.a) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

A szerződés tárgya: Vállalkozói Szerződés

2.b) A beszerzés tárgya és mennyisége:

A Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 kódszámú Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása alprogramhoz kapcsolódóan benyújtott „*Táborfalva Iskola utca felújítása*” tárgyú projekt kivitelezésének megvalósítása.

3. A benyújtott ajánlatok száma: 3

4. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

Richlik Trans Kft (2377 Örkény Külterület út 373/80.)

Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)	31 496 062- Ft + ÁFA, azaz Harmincegymillió – négyesszázkilencvenhatezer - hatvankettő forint + ÁFA.
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban)	30 naptári nap

S-LINE 2005 Kft. (5085 Rákóczi falva Petőfi S. u. 7.)

Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)	34.378.406 - Ft + ÁFA, azaz Harmincnégymillió – háromszázhetvennyolcezer - négyszázhat forint + ÁFA.
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban)	35 naptári nap

Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)	35.466.688 - Ft + ÁFA, azaz Harmincötmillió – négyesszázhatvanhatezer - hatszáznyolcvannyolc forint + ÁFA.
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban)	45 naptári nap

5. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

6.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és Ajánlatának kiválasztásának indokai:

Richlik Trans Kft (2377 Örkény Külterület út 373/80.)

Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)	31 496 062- Ft + ÁFA, azaz Harmincegymillió – négyesszázkilencvenhatezer - hatvankettő forint + ÁFA.
Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a szerződéskötéstől számítva (naptári napban)	30 naptári nap

Ajánlattevő összességében a legkedvezőbb ajánlatot adta.

6.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem került meghatározásra.

7. Egyéb információk: -

8. Az ajánlatkérés közvetlen megküldésének a napja: 2022. július 21.

9. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2022. július 26

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. augusztus 03.

Kelt: Táborfalva, 2022. július 27.

.....
Ajánlatkérő képviselője



Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
PROJEKTMENEDZSERI FELADATOK ELLÁTÁSA
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRA ALATTI
BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Név: Táborfalva Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36-29/382-028
Fax: +36-29/382-028
E-mail: polgmester@taborfalva.hu
Kapcsolattartó: Nagy Andrásné polgármester

2.a) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

A szerződés tárgya: Megbízási Szerződés

2.b) A beszerzés tárgya és mennyisége:

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása az MFP-ÖTIF/2022 pályázati forrásból megvalósítandó „Táborfalva nagyközségi temető ravatalozójának felújítása 90 férőhelyes urnafal hozzáépítése, halotthűtő cseréje” tárgyú projekthez kapcsolódóan.

Pályázat támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint a fenntartási időszak alatti (+ 5 év) feladatok-monitoring- ellátásához kapcsolódó szolgáltatás. (továbbiakban: Támogatás-lehívási Feladatok).

A kiíró által küldött Támogatási Határozat levéllel és mellékleteivel kapcsolatos tanácsadás, melynek keretében Megbízott, a Megbízó által történt értesítést követően 1 munkanapon belül tájékoztatja Megbízót, hogy milyen további dokumentumokat kell beszereznie.

A dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás, véleményezés a Támogatási Szerződés megkötése előtt, annak megkötésekor, valamint szükség szerinti módosításakor a módosítási kérelem elkészítése, a végrehajtáshoz útmutatók biztosítása a Megbízó részére.

Személyes konzultáció keretében a Megbízó felkészítése a projekt végrehajtására, a projekt megvalósulásának időszakonkénti összevetése a Támogatási Szerződéssel, folyamatos segítségnyújtás a teljesítéssel kapcsolatos kérdések és problémák esetén.

A projekt végrehajtása során keletkező dokumentumok ellenőrzése, a Támogatási Szerződés szerinti időszakonként a Megbízó adatszolgáltatása alapján a Kifizetési Kérelmek és Monitoring Jelentések megírása, összeállítása, végső leellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás, a jelentéshez csatolt számlák formai ellenőrzése, projekt-adminisztrációs, szakmai tanácsadás, a projektzárást követő 5 évig a Megbízó adatszolgáltatása alapján Fenntartási Jelentések megírása, összeállítása, végső ellenőrzése.

3. A benyújtott ajánlatok száma: 3

4. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

Beérkezés időpontja	Ajánlattevő neve és címe	Ajánlati ár
2022. július 21. 16 óra 10 perc	DOMINUS METATOR Kft., Cím: 1028 Budapest Gesztenyefa u. 9.	530.000, - Ft + ÁFA
2022. július 21. 16 óra 13 perc	Tender Európa Kft. Cím: 1147 Budapest Deés u. 75. 1. em. 3.	650.000, - Ft + ÁFA
2022. július 25. 16 óra 48 perc	HAMIED Gazdasági Szolgáltató Kft. Cím: 1184 Budapest, Ferenc u. 6. fszt. 3.	690.000, - Ft + ÁFA

5. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

6.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és Ajánlatának kiválasztásának indokai:

DOMINUS METATOR Kft. (1028 Budapest Gesztenyefa u. 9.)

A szolgáltatás ellenértéke: **530.000, - Ft + ÁFA**, azaz **Ötszázharmincezer forint + ÁFA**.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást adta.

6.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Nem került meghatározásra.

7. Egyéb információk: -

8. Az ajánlatkérés közvetlen megküldésének a napja: 2022. július 21.

9. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2022. július 26.

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. augusztus 01.

Kelt: Táborfalva, 2022. július 27.

.....
Ajánlatkérő képviselője

